

Таблица №3
Писани напречни профили

Station: 0+021.24

Code	ETW	Back_Curb	Top_Curb	ETW	Crown	ETW	Top_Curb	Back_Curb	ETW
Offset	-14.296m	-3.680m	-3.530m	-3.500m	0.000m	3.500m	3.530m	3.680m	11.160m
Elevation	138.166m	138.007m	138.007m	137.907m	137.994m	137.907m	138.007m	138.007m	138.119m
Slope	1.50%	0.00%	1:3.33	-2.50%	-2.50%	-2.50%	1:3.33	0.00%	1.50%
Easting	464,195.1510	464,205.6876	464,205.8365	464,205.8663	464,209.3401	464,212.8139	464,212.8437	464,212.9926	464,220.4169
Northing	4,667,572.2616	4,667,570.9659	4,667,570.9476	4,667,570.9440	4,667,570.5168	4,667,570.0896	4,667,570.0860	4,667,570.0677	4,667,569.1547

Station: 0+032.66

Code				ETW	Crown	ETW	Top_Curb	Back_Curb	ETW
Offset				-3.500m	0.000m	3.500m	3.530m	3.680m	18.536m
Elevation				137.864m	137.952m	137.864m	137.964m	137.964m	138.187m
Slope				-2.50%	-2.50%	-2.50%	1:3.33	0.00%	1.50%
Easting				464,207.9755	464,211.3780	464,214.7805	464,214.8097	464,214.9555	464,229.3981
Northing				4,667,582.5701	4,667,581.7498	4,667,580.9294	4,667,580.9224	4,667,580.8872	4,667,577.4052

Station: 0+040.00

Code				ETW	Crown	ETW	Top_Curb	Back_Curb	ETW
Offset				-3.500m	0.000m	3.500m	3.530m	3.680m	20.386m
Elevation				137.837m	137.924m	137.837m	137.937m	137.937m	138.188m
Slope				-2.50%	-2.50%	-2.50%	1:3.33	0.00%	1.50%
Easting				464,210.0255	464,213.3587	464,216.6918	464,216.7204	464,216.8633	464,232.7727
Northing				4,667,589.8839	4,667,588.8162	4,667,587.7485	4,667,587.7394	4,667,587.6936	4,667,582.5977

Station: 0+044.08

Code				ETW	Crown	ETW	Top_Curb	Back_Curb	ETW
Offset				-3.500m	0.000m	3.500m	3.530m	3.680m	21.197m
Elevation				137.822m	137.909m	137.822m	137.922m	137.922m	138.185m
Slope				-2.50%	-2.50%	-2.50%	1:3.33	0.00%	1.50%
Easting				464,211.3960	464,214.6829	464,217.9697	464,217.9979	464,218.1388	464,234.5892
Northing				4,667,593.8800	4,667,592.6773	4,667,591.4745	4,667,591.4642	4,667,591.4126	4,667,585.3927

Station: 0+060.00

Code	ETW	Back_Curb	Top_Curb	ETW	Crown	ETW	Top_Curb	Back_Curb	ETW
Offset	-15.772m	-3.680m	-3.530m	-3.500m	0.000m	3.500m	3.530m	3.680m	5.000m
Elevation	138.044m	137.863m	137.863m	137.763m	137.850m	137.763m	137.863m	137.863m	137.883m
Slope	1.50%	0.00%	1:3.33	-2.50%	-2.50%	-2.50%	1:3.33	0.00%	1.50%
Easting	464,205.3419	464,216.6972	464,216.8381	464,216.8663	464,220.1531	464,223.4400	464,223.4681	464,223.6090	464,224.8486
Northing	4,667,613.0457	4,667,608.8903	4,667,608.8388	4,667,608.8285	4,667,607.6257	4,667,606.4229	4,667,606.4126	4,667,606.3610	4,667,605.9074

Таблица №3
Писани напречни профили

Station: 0+080.00

Code	ETW	Back_Curb	Top_Curb	ETW	Crown	ETW	Top_Curb	Back_Curb	ETW
Offset	-15.008m	-3.680m	-3.530m	-3.500m	0.000m	3.500m	3.530m	3.680m	5.000m
Elevation	137.958m	137.789m	137.789m	137.689m	137.776m	137.689m	137.789m	137.789m	137.808m
Slope	1.50%	0.00%	1:3.33	-2.50%	-2.50%	-2.50%	1:3.33	0.00%	1.50%
Easting	464,212.9323	464,223.5703	464,223.7112	464,223.7394	464,227.0262	464,230.3130	464,230.3412	464,230.4821	464,231.7217
Northing	4,667,631.5652	4,667,627.6723	4,667,627.6207	4,667,627.6104	4,667,626.4076	4,667,625.2048	4,667,625.1945	4,667,625.1430	4,667,624.6893

Station: 0+093.58

Code	ETW	Back_Curb	Top_Curb	ETW	Crown	ETW	Top_Curb	Back_Curb	ETW
Offset	-13.290m	-3.680m	-3.530m	-3.500m	0.000m	3.503m	3.533m	3.683m	5.004m
Elevation	137.882m	137.738m	137.738m	137.638m	137.726m	137.638m	137.738m	137.738m	137.758m
Slope	1.50%	0.00%	1:3.33	-2.50%	-2.50%	-2.50%	1:3.33	0.00%	1.50%
Easting	464,219.2108	464,228.2357	464,228.3766	464,228.4048	464,231.6916	464,234.9809	464,235.0091	464,235.1499	464,236.3912
Northing	4,667,643.7240	4,667,640.4214	4,667,640.3698	4,667,640.3595	4,667,639.1567	4,667,637.9530	4,667,637.9427	4,667,637.8912	4,667,637.4369

Station: 0+100.00

Code	ETW	Back_Curb	Top_Curb	ETW	Crown	ETW	Top_Curb	Back_Curb	ETW
Offset	-12.645m	-3.680m	-3.530m	-3.500m	0.000m	3.500m	3.530m	3.680m	5.046m
Elevation	137.849m	137.714m	137.714m	137.614m	137.702m	137.614m	137.714m	137.714m	137.735m
Slope	1.50%	0.00%	1:3.33	-2.50%	-2.50%	-2.50%	1:3.33	0.00%	1.50%
Easting	464,222.4314	464,230.7253	464,230.8641	464,230.8919	464,234.1299	464,237.3680	464,237.3958	464,237.5346	464,238.7981
Northing	4,667,649.8995	4,667,646.4968	4,667,646.4399	4,667,646.4285	4,667,645.1001	4,667,643.7716	4,667,643.7602	4,667,643.7033	4,667,643.1849

Station: 0+120.00

Code	ETW	Back_Curb	Top_Curb	ETW	Crown	ETW	Top_Curb	Back_Curb	ETW
Offset	-10.058m	-3.680m	-3.530m	-3.500m	0.000m	3.500m	3.530m	3.680m	5.190m
Elevation	137.736m	137.640m	137.640m	137.540m	137.628m	137.540m	137.640m	137.640m	137.663m
Slope	1.50%	0.00%	1:3.33	-2.50%	-2.50%	-2.50%	1:3.33	0.00%	1.50%
Easting	464,232.4155	464,238.3165	464,238.4553	464,238.4831	464,241.7212	464,244.9593	464,244.9870	464,245.1258	464,246.5232
Northing	4,667,667.4211	4,667,665.0002	4,667,664.9432	4,667,664.9319	4,667,663.6034	4,667,662.2749	4,667,662.2635	4,667,662.2066	4,667,661.6333

Таблица №3
Писани напречни профили

Station: 0+140.00

Code	ETW	Back_Curb	Top_Curb	ETW	Crown	ETW	Top_Curb	Back_Curb	ETW
Offset	-7.650m	-3.680m	-3.530m	-3.500m	0.000m	3.500m	3.530m	3.680m	5.335m
Elevation	137.626m	137.566m	137.566m	137.466m	137.553m	137.466m	137.566m	137.566m	137.591m
Slope	1.50%	0.00%	1:3.33	-2.50%	-2.50%	-2.50%	1:3.33	0.00%	1.50%
Easting	464,242.2353	464,245.9078	464,246.0465	464,246.0743	464,249.3124	464,252.5505	464,252.5782	464,252.7170	464,254.2483
Northing	4,667,685.0102	4,667,683.5035	4,667,683.4466	4,667,683.4352	4,667,682.1067	4,667,680.7783	4,667,680.7669	4,667,680.7099	4,667,680.0817

Station: 0+160.00

Code	ETW	Back_Curb	Top_Curb	ETW	Crown	ETW	Top_Curb	Back_Curb	ETW
Offset	-8.036m	-3.680m	-3.530m	-3.500m	0.000m	3.500m	3.530m	3.680m	5.480m
Elevation	137.557m	137.492m	137.492m	137.392m	137.479m	137.392m	137.492m	137.492m	137.519m
Slope	1.50%	0.00%	1:3.33	-2.50%	-2.50%	-2.50%	1:3.33	0.00%	1.50%
Easting	464,249.4689	464,253.4990	464,253.6378	464,253.6655	464,256.9036	464,260.1417	464,260.1695	464,260.3082	464,261.9733
Northing	4,667,703.6602	4,667,702.0068	4,667,701.9499	4,667,701.9385	4,667,700.6101	4,667,699.2816	4,667,699.2702	4,667,699.2133	4,667,698.5301

Station: 0+169.19

Code	ETW	Back_Curb	Top_Curb	ETW	Crown	ETW	Top_Curb	Back_Curb	ETW
Offset	-8.214m	-3.680m	-3.530m	-3.500m	0.000m	3.500m	3.530m	3.680m	5.400m
Elevation	137.526m	137.458m	137.458m	137.358m	137.445m	137.358m	137.458m	137.458m	137.483m
Slope	1.50%	0.00%	1:3.33	-2.50%	-2.50%	-2.50%	1:3.33	0.00%	1.50%
Easting	464,252.7916	464,256.9859	464,257.1247	464,257.1524	464,260.3905	464,263.6286	464,263.6564	464,263.7951	464,265.3860
Northing	4,667,712.2268	4,667,710.5060	4,667,710.4491	4,667,710.4377	4,667,709.1092	4,667,707.7808	4,667,707.7694	4,667,707.7124	4,667,707.0598

Station: 0+180.70

Code	ETW	Back_Curb	Top_Curb	ETW	Crown	ETW	Top_Curb	Back_Curb	ETW
Offset	-8.109m	-3.680m	-3.530m	-3.500m	0.000m	3.500m	3.530m	3.680m	5.619m
Elevation	137.481m	137.415m	137.415m	137.315m	137.402m	137.315m	137.415m	137.415m	137.444m
Slope	1.50%	0.00%	1:3.33	-2.50%	-2.50%	-2.50%	1:3.33	0.00%	1.50%
Easting	464,256.7859	464,260.9737	464,261.1155	464,261.1439	464,264.4527	464,267.7622	464,267.7906	464,267.9324	464,269.7650
Northing	4,667,722.5250	4,667,721.0824	4,667,721.0336	4,667,721.0238	4,667,719.8840	4,667,718.7440	4,667,718.7342	4,667,718.6854	4,667,718.0541

Station: 0+192.22

Code	ETW	Back_Curb	Top_Curb	ETW	Crown	ETW	Top_Curb	Back_Curb	ETW
Offset	-7.365m	-3.679m	-3.529m	-3.499m	0.000m	3.501m	3.531m	3.681m	6.524m
Elevation	137.428m	137.372m	137.372m	137.272m	137.360m	137.272m	137.372m	137.372m	137.415m
Slope	1.50%	0.00%	1:3.33	-2.50%	-2.50%	-2.50%	1:3.33	0.00%	1.50%
Easting	464,260.7978	464,264.3462	464,264.4906	464,264.5195	464,267.8880	464,271.2581	464,271.2870	464,271.4314	464,274.1680
Northing	4,667,732.8688	4,667,731.8708	4,667,731.8302	4,667,731.8221	4,667,730.8747	4,667,729.9269	4,667,729.9188	4,667,729.8782	4,667,729.1086

Таблица №3
Писани напречни профили

Station: 0+200.00

Code	ETW	Back Curb	Top Curb	ETW	Crown	ETW	Top Curb	Back Curb	ETW
Offset	-6.617m	-3.679m	-3.529m	-3.499m	0.000m	3.501m	3.531m	3.681m	7.343m
Elevation	137.387m	137.343m	137.343m	137.243m	137.331m	137.243m	137.343m	137.343m	137.398m
Slope	1.50%	0.00%	1:3.33	-2.50%	-2.50%	-2.50%	1:3.33	0.00%	1.50%
Easting	464,263.6244	464,266.4530	464,266.5974	464,266.6263	464,269.9943	464,273.3649	464,273.3938	464,273.5382	464,277.0628
Northing	4,667,740.1556	4,667,739.3601	4,667,739.3195	4,667,739.3114	4,667,738.3642	4,667,737.4163	4,667,737.4081	4,667,737.3675	4,667,736.3763

Station: 0+210.18

Code	ETW	Back Curb	Top Curb	ETW	Crown	ETW	Top Curb	Back Curb	ETW
Offset	-5.236m	-3.680m	-3.530m	-3.500m	0.000m	3.500m	3.530m	3.680m	4.783m
Elevation	137.302m	137.278m	137.278m	137.178m	137.266m	137.178m	137.278m	137.278m	137.295m
Slope	1.50%	0.00%	1:3.33	-2.50%	-2.50%	-2.50%	1:3.33	0.00%	1.50%
Easting	464,267.7132	464,269.2107	464,269.3551	464,269.3839	464,272.7524	464,276.1208	464,276.1497	464,276.2941	464,277.3560
Northing	4,667,749.5857	4,667,749.1631	4,667,749.1224	4,667,749.1142	4,667,748.1637	4,667,747.2131	4,667,747.2050	4,667,747.1642	4,667,746.8646

Station: 0+214.50

Code	Daylight Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	EPS
Offset	-5.898m	-5.212m	-3.500m	0.000m	3.333m	4.574m
Elevation	136.550m	137.008m	137.110m	137.198m	137.281m	137.207m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	-6.00%
Easting	464,268.2445	464,268.9047	464,270.5529	464,273.9222	464,277.1304	464,278.3256
Northing	4,667,753.9187	4,667,753.7330	4,667,753.2695	4,667,752.3220	4,667,751.4198	4,667,751.0837

Station: 0+219.34

Code	Daylight Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	EPS
Offset	-6.078m	-5.403m	-3.500m	0.000m	1.750m	2.451m
Elevation	136.458m	136.908m	137.022m	137.110m	137.154m	137.112m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	-6.00%
Easting	464,268.8123	464,269.4834	464,271.3742	464,274.8520	464,276.5909	464,277.2872
Northing	4,667,757.7528	4,667,757.6769	4,667,757.4628	4,667,757.0691	4,667,756.8723	4,667,756.7935

Таблица №3
Писани напречни профили

Station: 0+224.19

Code	Daylight Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	EPS
Offset	-5.087m	-4.357m	-3.462m	0.000m	1.974m	2.380m
Elevation	136.400m	136.887m	136.941m	137.027m	137.077m	137.052m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	-6.00%
Easting	464,269.9256	464,270.6551	464,271.5490	464,275.0067	464,276.9780	464,277.3838
Northing	4,667,761.6584	4,667,761.6941	4,667,761.7377	4,667,761.9065	4,667,762.0028	4,667,762.0226

Station: 0+232.48

Code	Daylight Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	EPS
Offset	-3.721m	-3.011m	-1.750m	0.000m	1.750m	3.000m
Elevation	136.306m	136.780m	136.855m	136.899m	136.943m	136.868m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	-6.00%
Easting	464,270.8856	464,271.5952	464,272.8546	464,274.6025	464,276.3505	464,277.5990
Northing	4,667,770.0033	4,667,770.0379	4,667,770.0994	4,667,770.1848	4,667,770.2701	4,667,770.3311

Station: 0+237.82

Code	Daylight Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	EPS
Offset	-3.711m	-3.000m	-1.750m	0.000m	1.750m	3.000m
Elevation	136.232m	136.706m	136.781m	136.825m	136.869m	136.794m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	-6.00%
Easting	464,270.7737	464,271.4847	464,272.7347	464,274.4847	464,276.2346	464,277.4846
Northing	4,667,775.5488	4,667,775.5455	4,667,775.5396	4,667,775.5314	4,667,775.5232	4,667,775.5173

Station: 0+240.00

Code	Daylight Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	EPS
Offset	-3.711m	-3.000m	-1.750m	0.000m	1.750m	3.000m
Elevation	136.204m	136.678m	136.753m	136.797m	136.840m	136.765m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	-6.00%
Easting	464,270.8088	464,271.5196	464,272.7692	464,274.5186	464,276.2679	464,277.5175
Northing	4,667,777.8049	4,667,777.7861	4,667,777.7530	4,667,777.7067	4,667,777.6604	4,667,777.6274

Таблица №3
Писани напречни профили

Station: 0+243.17

Code	Daylight Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	EPS
Offset	-3.711m	-3.000m	-1.750m	0.000m	1.750m	3.000m
Elevation	136.165m	136.639m	136.714m	136.757m	136.801m	136.726m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	-6.00%
Easting	464,270.9480	464,271.6579	464,272.9057	464,274.6528	464,276.3998	464,277.6477
Northing	4,667,781.0924	4,667,781.0511	4,667,780.9784	4,667,780.8766	4,667,780.7749	4,667,780.7022

Station: 0+260.00

Code	Daylight Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	EPS
Offset	-3.711m	-3.000m	-1.750m	0.000m	1.750m	3.000m
Elevation	135.997m	136.471m	136.546m	136.590m	136.634m	136.559m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	-6.00%
Easting	464,271.9266	464,272.6364	464,273.8843	464,275.6313	464,277.3784	464,278.6262
Northing	4,667,797.8911	4,667,797.8497	4,667,797.7770	4,667,797.6753	4,667,797.5735	4,667,797.5008

Station: 0+280.00

Code	Daylight Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	EPS
Offset	-3.711m	-3.000m	-1.750m	0.000m	1.750m	3.000m
Elevation	135.876m	136.350m	136.425m	136.469m	136.513m	136.438m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	-6.00%
Easting	464,273.0896	464,273.7994	464,275.0473	464,276.7944	464,278.5414	464,279.7893
Northing	4,667,817.8572	4,667,817.8159	4,667,817.7432	4,667,817.6414	4,667,817.5397	4,667,817.4670

Station: 0+300.00

Code	Daylight Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	EPS
Offset	-3.711m	-3.000m	-1.750m	0.000m	1.750m	3.000m
Elevation	135.769m	136.243m	136.318m	136.361m	136.405m	136.330m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	-6.00%
Easting	464,274.2527	464,274.9625	464,276.2104	464,277.9574	464,279.7045	464,280.9523
Northing	4,667,837.8234	4,667,837.7820	4,667,837.7094	4,667,837.6076	4,667,837.5058	4,667,837.4331

Таблица №3
Писани напречни профили

Station: 0+320.00

Code	Daylight_Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	EPS
Offset	-3.711m	-3.000m	-1.750m	0.000m	1.750m	3.000m
Elevation	135.869m	136.343m	136.418m	136.461m	136.505m	136.430m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	-6.00%
Easting	464,275.4157	464,276.1255	464,277.3734	464,279.1205	464,280.8675	464,282.1154
Northing	4,667,857.7896	4,667,857.7482	4,667,857.6755	4,667,857.5737	4,667,857.4720	4,667,857.3993

Station: 0+340.00

Code	Daylight_Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	EPS
Offset	-3.711m	-3.000m	-1.750m	0.000m	1.750m	3.000m
Elevation	135.969m	136.443m	136.518m	136.561m	136.605m	136.530m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	-6.00%
Easting	464,276.5787	464,277.2886	464,278.5365	464,280.2835	464,282.0305	464,283.2784
Northing	4,667,877.7557	4,667,877.7144	4,667,877.6417	4,667,877.5399	4,667,877.4381	4,667,877.3654

Station: 0+360.00

Code	Daylight_Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	EPS
Offset	-3.711m	-3.000m	-1.750m	0.000m	1.750m	3.000m
Elevation	136.069m	136.543m	136.618m	136.661m	136.705m	136.630m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	-6.00%
Easting	464,277.7418	464,278.4516	464,279.6995	464,281.4466	464,283.1936	464,284.4415
Northing	4,667,897.7219	4,667,897.6805	4,667,897.6078	4,667,897.5061	4,667,897.4043	4,667,897.3316

Station: 0+379.40

Code	Daylight_Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	EPS
Offset	-3.711m	-3.000m	-1.750m	0.000m	1.750m	3.000m
Elevation	136.157m	136.631m	136.706m	136.750m	136.794m	136.719m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	-6.00%
Easting	464,278.8699	464,279.5797	464,280.8276	464,282.5746	464,284.3217	464,285.5696
Northing	4,667,917.0879	4,667,917.0466	4,667,916.9739	4,667,916.8721	4,667,916.7704	4,667,916.6977

Таблица №3
Писани напречни профили

Station: 0+395.41

Code	Daylight_Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	EPS
Offset	-3.711m	-3.000m	-1.750m	0.000m	2.564m	3.000m
Elevation	136.189m	136.663m	136.738m	136.782m	136.846m	136.820m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	-6.00%
Easting	464,281.1558	464,281.8500	464,283.0703	464,284.7788	464,287.2818	464,287.7076
Northing	4,667,933.5179	4,667,933.3639	4,667,933.0932	4,667,932.7142	4,667,932.1589	4,667,932.0645

Station: 0+400.00

Code	Daylight_Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	EPS
Offset	-3.711m	-3.000m	-1.750m	0.000m	1.750m	2.838m
Elevation	136.190m	136.664m	136.739m	136.783m	136.827m	136.761m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	-6.00%
Easting	464,282.2929	464,282.9792	464,284.1859	464,285.8751	464,287.5644	464,288.6147
Northing	4,667,938.1393	4,667,937.9536	4,667,937.6272	4,667,937.1702	4,667,936.7132	4,667,936.4291

Station: 0+411.42

Code	Daylight_Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	EPS
Offset	-3.335m	-2.602m	-1.750m	0.000m	1.750m	3.000m
Elevation	136.187m	136.676m	136.727m	136.771m	136.814m	136.739m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	-6.00%
Easting	464,286.3816	464,287.0625	464,287.8543	464,289.4805	464,291.1067	464,292.2682
Northing	4,667,949.2343	4,667,948.9635	4,667,948.6488	4,667,948.0022	4,667,947.3557	4,667,946.8939

Station: 0+420.00

Code	Daylight_Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	EPS
Offset	-3.390m	-2.661m	-1.750m	0.000m	1.750m	3.000m
Elevation	136.162m	136.649m	136.703m	136.747m	136.791m	136.716m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	-6.00%
Easting	464,289.4993	464,290.1772	464,291.0233	464,292.6495	464,294.2757	464,295.4372
Northing	4,667,957.2254	4,667,956.9558	4,667,956.6195	4,667,955.9729	4,667,955.3264	4,667,954.8645

Таблица №3
Писани напречни профили

Station: 0+440.00

Code	Daylight Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	EPS
Offset	-3.519m	-2.797m	-1.750m	0.000m	1.750m	3.000m
Elevation	136.064m	136.546m	136.608m	136.652m	136.696m	136.621m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	-6.00%
Easting	464,296.7684	464,297.4394	464,298.4124	464,300.0386	464,301.6647	464,302.8263
Northing	4,667,975.8581	4,667,975.5913	4,667,975.2044	4,667,974.5579	4,667,973.9114	4,667,973.4495

Station: 0+459.15

Code	Daylight Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	EPS
Offset	-3.643m	-2.928m	-1.750m	0.000m	1.750m	3.000m
Elevation	135.961m	136.438m	136.508m	136.552m	136.596m	136.521m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	-6.00%
Easting	464,303.7273	464,304.3917	464,305.4863	464,307.1125	464,308.7387	464,309.9003
Northing	4,667,993.6963	4,667,993.4321	4,667,992.9969	4,667,992.3504	4,667,991.7038	4,667,991.2420

Station: 0+469.81

Code	Daylight Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	Hinge Fill
Offset	-6.711m	-6.000m	-4.750m	0.000m	4.664m	5.387m
Elevation	135.829m	136.303m	136.378m	136.496m	136.613m	136.131m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	1:-0.67
Easting	464,304.0511	464,304.7361	464,305.9402	464,310.5157	464,315.0088	464,315.7052
Northing	4,668,004.2482	4,668,004.0573	4,668,003.7217	4,668,002.4463	4,668,001.1940	4,668,000.9999

Station: 0+480.47

Code	Daylight Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	EPS
Offset	-6.712m	-6.001m	-4.751m	0.000m	4.749m	5.958m
Elevation	135.773m	136.247m	136.322m	136.441m	136.559m	136.487m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	-6.00%
Easting	464,306.2052	464,306.9066	464,308.1396	464,312.8255	464,317.5102	464,318.7028
Northing	4,668,013.9510	4,668,013.8341	4,668,013.6285	4,668,012.8470	4,668,012.0658	4,668,011.8669

Таблица №3
Писани напречни профили

Station: 0+482.24

Code	Daylight_Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	EPS
Offset	-6.711m	-6.000m	-4.750m	0.000m	4.750m	6.000m
Elevation	135.764m	136.238m	136.313m	136.431m	136.550m	136.475m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	-6.00%
Easting	464,306.4975	464,307.1989	464,308.4319	464,313.1172	464,317.8025	464,319.0354
Northing	4,668,015.6998	4,668,015.5828	4,668,015.3772	4,668,014.5959	4,668,013.8146	4,668,013.6090

Station: 0+498.56

Code	Daylight_Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	EPS
Offset	-3.711m	-3.000m	-1.750m	0.000m	1.750m	3.000m
Elevation	135.753m	136.227m	136.302m	136.346m	136.390m	136.315m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	-6.00%
Easting	464,311.6934	464,312.4024	464,313.6489	464,315.3941	464,317.1392	464,318.3857
Northing	4,668,031.0235	4,668,030.9705	4,668,030.8774	4,668,030.7470	4,668,030.6166	4,668,030.5235

Station: 0+507.62

Code	Daylight_Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	EPS
Offset	-3.711m	-3.000m	-1.750m	0.000m	1.750m	3.000m
Elevation	135.706m	136.180m	136.255m	136.299m	136.342m	136.267m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	-6.00%
Easting	464,311.9485	464,312.6594	464,313.9093	464,315.6590	464,317.4088	464,318.6587
Northing	4,668,039.7470	4,668,039.7584	4,668,039.7785	4,668,039.8067	4,668,039.8349	4,668,039.8550

Station: 0+520.00

Code	Daylight_Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	EPS
Offset	-3.711m	-3.000m	-1.750m	0.000m	1.750m	3.000m
Elevation	135.641m	136.115m	136.190m	136.234m	136.278m	136.203m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	-6.00%
Easting	464,311.7493	464,312.4602	464,313.7101	464,315.4598	464,317.2096	464,318.4595
Northing	4,668,052.1222	4,668,052.1336	4,668,052.1537	4,668,052.1819	4,668,052.2101	4,668,052.2302

Таблица №3
Писани напречни профили

Station: 0+540.00

Code	Daylight_Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	EPS
Offset	-3.711m	-3.000m	-1.750m	0.000m	1.750m	3.000m
Elevation	135.536m	136.011m	136.086m	136.129m	136.173m	136.098m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	-6.00%
Easting	464,311.4274	464,312.1383	464,313.3882	464,315.1379	464,316.8877	464,318.1376
Northing	4,668,072.1196	4,668,072.1310	4,668,072.1511	4,668,072.1793	4,668,072.2075	4,668,072.2276

Station: 0+560.00

Code	Daylight_Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	EPS
Offset	-3.711m	-3.000m	-1.750m	0.000m	1.750m	3.000m
Elevation	135.432m	135.906m	135.981m	136.025m	136.068m	135.993m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	-6.00%
Easting	464,311.1055	464,311.8164	464,313.0663	464,314.8161	464,316.5658	464,317.8157
Northing	4,668,092.1170	4,668,092.1284	4,668,092.1486	4,668,092.1767	4,668,092.2049	4,668,092.2250

Station: 0+580.00

Code	Daylight_Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	EPS
Offset	-3.711m	-3.000m	-1.750m	0.000m	1.750m	3.000m
Elevation	135.327m	135.801m	135.876m	135.920m	135.964m	135.889m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	-6.00%
Easting	464,310.7836	464,311.4945	464,312.7444	464,314.4942	464,316.2439	464,317.4938
Northing	4,668,112.1144	4,668,112.1258	4,668,112.1460	4,668,112.1741	4,668,112.2023	4,668,112.2224

Station: 0+600.00

Code	Daylight_Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	EPS
Offset	-3.711m	-3.000m	-1.750m	0.000m	1.750m	3.000m
Elevation	135.223m	135.697m	135.772m	135.816m	135.859m	135.784m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	-6.00%
Easting	464,310.4617	464,311.1727	464,312.4225	464,314.1723	464,315.9220	464,317.1719
Northing	4,668,132.1118	4,668,132.1233	4,668,132.1434	4,668,132.1715	4,668,132.1997	4,668,132.2198

Таблица №3
Писани напречни профили

Station: 0+620.00

Code	Daylight_Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	EPS
Offset	-3.711m	-3.000m	-1.750m	0.000m	1.750m	3.000m
Elevation	135.118m	135.592m	135.667m	135.711m	135.755m	135.680m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	-6.00%
Easting	464,310.1398	464,310.8508	464,312.1006	464,313.8504	464,315.6001	464,316.8500
Northing	4,668,152.1092	4,668,152.1207	4,668,152.1408	4,668,152.1689	4,668,152.1971	4,668,152.2172

Station: 0+640.00

Code	Daylight_Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	EPS
Offset	-3.711m	-3.000m	-1.750m	0.000m	1.750m	3.000m
Elevation	135.014m	135.488m	135.563m	135.606m	135.650m	135.575m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	-6.00%
Easting	464,309.9864	464,310.6974	464,311.9474	464,313.6974	464,315.4473	464,316.6973
Northing	4,668,172.1400	4,668,172.1454	4,668,172.1550	4,668,172.1684	4,668,172.1817	4,668,172.1913

Station: 0+660.00

Code	Daylight_Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	EPS
Offset	-3.711m	-3.000m	-1.750m	0.000m	1.750m	3.000m
Elevation	134.909m	135.383m	135.458m	135.502m	135.546m	135.471m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	-6.00%
Easting	464,309.8334	464,310.5444	464,311.7944	464,313.5444	464,315.2943	464,316.5443
Northing	4,668,192.1394	4,668,192.1448	4,668,192.1544	4,668,192.1678	4,668,192.1812	4,668,192.1907

Station: 0+680.00

Code	Daylight_Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	EPS
Offset	-3.711m	-3.000m	-1.750m	0.000m	1.750m	3.000m
Elevation	134.804m	135.278m	135.353m	135.397m	135.441m	135.366m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	-6.00%
Easting	464,309.6804	464,310.3914	464,311.6414	464,313.3914	464,315.1413	464,316.3913
Northing	4,668,212.1388	4,668,212.1442	4,668,212.1538	4,668,212.1672	4,668,212.1806	4,668,212.1901

Таблица №3
Писани напречни профили

Station: 0+700.00

Code	Daylight_Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	EPS
Offset	-3.711m	-3.000m	-1.750m	0.000m	1.750m	3.000m
Elevation	134.700m	135.174m	135.249m	135.293m	135.336m	135.261m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	-6.00%
Easting	464,309.5274	464,310.2384	464,311.4884	464,313.2383	464,314.9883	464,316.2383
Northing	4,668,232.1382	4,668,232.1437	4,668,232.1532	4,668,232.1666	4,668,232.1800	4,668,232.1896

Station: 0+720.00

Code	Daylight_Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	EPS
Offset	-3.711m	-3.000m	-1.750m	0.000m	1.750m	3.000m
Elevation	134.595m	135.069m	135.144m	135.188m	135.232m	135.157m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	-6.00%
Easting	464,309.3744	464,310.0854	464,311.3354	464,313.0853	464,314.8353	464,316.0853
Northing	4,668,252.1376	4,668,252.1431	4,668,252.1526	4,668,252.1660	4,668,252.1794	4,668,252.1890

Station: 0+740.00

Code	Daylight_Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	EPS
Offset	-3.711m	-3.000m	-1.750m	0.000m	1.750m	3.000m
Elevation	134.491m	134.965m	135.040m	135.084m	135.127m	135.052m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	-6.00%
Easting	464,309.2214	464,309.9324	464,311.1824	464,312.9323	464,314.6823	464,315.9323
Northing	4,668,272.1370	4,668,272.1425	4,668,272.1520	4,668,272.1654	4,668,272.1788	4,668,272.1884

Station: 0+764.31

Code	Daylight_Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	EPS
Offset	-3.711m	-3.000m	-1.750m	0.000m	2.646m	3.000m
Elevation	134.364m	134.838m	134.913m	134.956m	135.023m	135.001m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	-6.00%
Easting	464,309.0354	464,309.7464	464,310.9964	464,312.7463	464,315.3920	464,315.7463
Northing	4,668,296.4493	4,668,296.4548	4,668,296.4643	4,668,296.4777	4,668,296.4980	4,668,296.5007

Таблица №3
Писани напречни профили

Station: 0+780.00

Code	Daylight_Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	EPS
Offset	-3.711m	-3.000m	-1.750m	0.000m	1.750m	3.000m
Elevation	134.282m	134.756m	134.831m	134.874m	134.918m	134.843m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	-6.00%
Easting	464,308.8341	464,309.5450	464,310.7949	464,312.5448	464,314.2946	464,315.5445
Northing	4,668,312.1157	4,668,312.1249	4,668,312.1409	4,668,312.1634	4,668,312.1859	4,668,312.2020

Station: 0+800.00

Code	Daylight_Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	EPS
Offset	-3.711m	-3.000m	-1.750m	0.000m	1.750m	3.000m
Elevation	134.177m	134.651m	134.726m	134.770m	134.814m	134.739m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	-6.00%
Easting	464,308.5771	464,309.2881	464,310.5380	464,312.2878	464,314.0377	464,315.2876
Northing	4,668,332.1141	4,668,332.1232	4,668,332.1393	4,668,332.1618	4,668,332.1843	4,668,332.2003

Station: 0+820.00

Code	Daylight_Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	EPS
Offset	-3.711m	-3.000m	-1.750m	0.000m	1.750m	3.000m
Elevation	134.072m	134.546m	134.621m	134.665m	134.709m	134.634m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	-6.00%
Easting	464,308.3201	464,309.0311	464,310.2810	464,312.0309	464,313.7807	464,315.0306
Northing	4,668,352.1124	4,668,352.1216	4,668,352.1376	4,668,352.1601	4,668,352.1826	4,668,352.1987

Station: 0+840.00

Code	Daylight_Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	EPS
Offset	-3.711m	-3.000m	-1.750m	0.000m	1.750m	3.000m
Elevation	133.968m	134.442m	134.517m	134.561m	134.604m	134.529m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	-6.00%
Easting	464,308.0632	464,308.7742	464,310.0241	464,311.7739	464,313.5238	464,314.7737
Northing	4,668,372.1108	4,668,372.1199	4,668,372.1360	4,668,372.1585	4,668,372.1810	4,668,372.1970

Таблица №3
Писани напречни профили

Station: 0+860.00

Code	Daylight_Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	EPS
Offset	-3.711m	-3.000m	-1.750m	0.000m	1.750m	3.000m
Elevation	133.863m	134.337m	134.412m	134.456m	134.500m	134.425m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	-6.00%
Easting	464,307.8062	464,308.5172	464,309.7671	464,311.5170	464,313.2668	464,314.5167
Northing	4,668,392.1091	4,668,392.1183	4,668,392.1343	4,668,392.1568	4,668,392.1793	4,668,392.1954

Station: 0+873.22

Code	Daylight_Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	EPS
Offset	-3.711m	-3.000m	-1.750m	0.000m	1.750m	3.000m
Elevation	133.794m	134.268m	134.343m	134.387m	134.431m	134.356m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	-6.00%
Easting	464,307.6364	464,308.3474	464,309.5973	464,311.3471	464,313.0970	464,314.3469
Northing	4,668,405.3253	4,668,405.3344	4,668,405.3505	4,668,405.3730	4,668,405.3954	4,668,405.4115

Station: 0+880.00

Code	Daylight_Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	EPS
Offset	-3.711m	-3.000m	-1.750m	0.000m	1.750m	3.000m
Elevation	133.759m	134.233m	134.308m	134.351m	134.395m	134.320m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	-6.00%
Easting	464,307.6047	464,308.3157	464,309.5657	464,311.3157	464,313.0656	464,314.3156
Northing	4,668,412.1384	4,668,412.1417	4,668,412.1475	4,668,412.1557	4,668,412.1638	4,668,412.1696

Station: 0+900.00

Code	Daylight_Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	EPS
Offset	-3.711m	-3.000m	-1.750m	0.000m	1.750m	3.000m
Elevation	133.654m	134.128m	134.203m	134.247m	134.291m	134.216m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	-6.00%
Easting	464,307.5118	464,308.2229	464,309.4729	464,311.2228	464,312.9728	464,314.2228
Northing	4,668,432.1382	4,668,432.1415	4,668,432.1473	4,668,432.1554	4,668,432.1636	4,668,432.1694

Таблица №3
Писани напречни профили

Station: 0+920.00

Code	Daylight_Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	EPS
Offset	-3.711m	-3.000m	-1.750m	0.000m	1.750m	3.000m
Elevation	133.550m	134.024m	134.099m	134.142m	134.186m	134.111m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	-6.00%
Easting	464,307.4190	464,308.1300	464,309.3800	464,311.1300	464,312.8800	464,314.1300
Northing	4,668,452.1380	4,668,452.1413	4,668,452.1471	4,668,452.1552	4,668,452.1634	4,668,452.1692

Station: 0+940.00

Code	Daylight_Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	EPS
Offset	-3.711m	-3.000m	-1.750m	0.000m	1.750m	3.000m
Elevation	133.445m	133.919m	133.994m	134.038m	134.082m	134.007m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	-6.00%
Easting	464,307.3262	464,308.0372	464,309.2872	464,311.0372	464,312.7872	464,314.0372
Northing	4,668,472.1378	4,668,472.1411	4,668,472.1469	4,668,472.1550	4,668,472.1631	4,668,472.1689

Station: 0+960.00

Code	Daylight_Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	EPS
Offset	-3.711m	-3.000m	-1.750m	0.000m	1.750m	3.000m
Elevation	133.340m	133.814m	133.889m	133.933m	133.977m	133.902m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	-6.00%
Easting	464,307.2334	464,307.9444	464,309.1944	464,310.9444	464,312.6943	464,313.9443
Northing	4,668,492.1376	4,668,492.1409	4,668,492.1467	4,668,492.1548	4,668,492.1629	4,668,492.1687

Station: 0+980.00

Code	Daylight_Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	EPS
Offset	-3.711m	-3.000m	-1.750m	0.000m	1.750m	3.000m
Elevation	133.236m	133.710m	133.785m	133.829m	133.872m	133.797m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	-6.00%
Easting	464,307.1405	464,307.8516	464,309.1016	464,310.8515	464,312.6015	464,313.8515
Northing	4,668,512.1374	4,668,512.1407	4,668,512.1465	4,668,512.1546	4,668,512.1627	4,668,512.1685

Таблица №3
Писани напречни профили

Station: 1+000.00

Code	Daylight_Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	EPS
Offset	-3.711m	-3.000m	-1.750m	0.000m	1.750m	3.000m
Elevation	133.131m	133.605m	133.680m	133.724m	133.768m	133.693m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	-6.00%
Easting	464,307.0477	464,307.7588	464,309.0087	464,310.7587	464,312.5087	464,313.7587
Northing	4,668,532.1371	4,668,532.1404	4,668,532.1462	4,668,532.1544	4,668,532.1625	4,668,532.1683

Station: 1+008.32

Code	Daylight_Sub	EPS	ETW	Crown	Hinge_Fill	Daylight
Offset	-3.711m	-3.000m	-1.750m	0.000m	3.500m	3.899m
Elevation	133.088m	133.562m	133.637m	133.681m	133.768m	133.369m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	1:-1.00
Easting	464,307.0091	464,307.7201	464,308.9701	464,310.7201	464,314.2201	464,314.6188
Northing	4,668,540.4574	4,668,540.4607	4,668,540.4665	4,668,540.4746	4,668,540.4909	4,668,540.4927

Station: 1+020.00

Code	Daylight_Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	EPS
Offset	-3.711m	-3.000m	-1.750m	0.000m	1.750m	3.000m
Elevation	133.027m	133.501m	133.576m	133.619m	133.663m	133.588m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	-6.00%
Easting	464,306.8855	464,307.5965	464,308.8464	464,310.5963	464,312.3462	464,313.5961
Northing	4,668,552.1143	4,668,552.1218	4,668,552.1351	4,668,552.1536	4,668,552.1722	4,668,552.1854

Station: 1+040.00

Code	Daylight_Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	EPS
Offset	-3.711m	-3.000m	-1.750m	0.000m	1.750m	3.000m
Elevation	132.922m	133.396m	133.471m	133.515m	133.559m	133.484m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	-6.00%
Easting	464,306.6734	464,307.3844	464,308.6344	464,310.3843	464,312.1342	464,313.3841
Northing	4,668,572.1132	4,668,572.1207	4,668,572.1339	4,668,572.1525	4,668,572.1711	4,668,572.1843

Таблица №3
Писани напречни профили

Station: 1+060.00

Code	Daylight_Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	EPS
Offset	-3.711m	-3.000m	-1.750m	0.000m	1.750m	3.000m
Elevation	132.818m	133.292m	133.367m	133.410m	133.454m	133.379m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	-6.00%
Easting	464,306.4614	464,307.1724	464,308.4223	464,310.1722	464,311.9221	464,313.1721
Northing	4,668,592.1120	4,668,592.1196	4,668,592.1328	4,668,592.1514	4,668,592.1699	4,668,592.1832

Station: 1+080.00

Code	Daylight_Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	EPS
Offset	-3.711m	-3.000m	-1.750m	0.000m	1.750m	3.000m
Elevation	132.713m	133.187m	133.262m	133.306m	133.349m	133.274m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	-6.00%
Easting	464,306.2494	464,306.9604	464,308.2103	464,309.9602	464,311.7101	464,312.9600
Northing	4,668,612.1109	4,668,612.1184	4,668,612.1317	4,668,612.1503	4,668,612.1688	4,668,612.1821

Station: 1+100.00

Code	Daylight_Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	EPS
Offset	-3.711m	-3.000m	-1.750m	0.000m	1.750m	3.000m
Elevation	132.608m	133.082m	133.157m	133.201m	133.245m	133.170m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	-6.00%
Easting	464,306.0373	464,306.7483	464,307.9983	464,309.7482	464,311.4981	464,312.7480
Northing	4,668,632.1098	4,668,632.1173	4,668,632.1306	4,668,632.1491	4,668,632.1677	4,668,632.1809

Station: 1+120.00

Code	Daylight_Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	EPS
Offset	-3.711m	-3.000m	-1.750m	0.000m	1.750m	3.000m
Elevation	132.504m	132.978m	133.053m	133.097m	133.140m	133.065m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	-6.00%
Easting	464,305.8253	464,306.5363	464,307.7862	464,309.5361	464,311.2860	464,312.5360
Northing	4,668,652.1087	4,668,652.1162	4,668,652.1294	4,668,652.1480	4,668,652.1666	4,668,652.1798

Таблица №3
Писани напречни профили

Station: 1+128.60

Code	Daylight_Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	EPS
Offset	-3.779m	-3.000m	-2.993m	0.000m	1.750m	3.000m
Elevation	132.457m	132.976m	132.977m	133.052m	133.095m	133.020m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	-6.00%
Easting	464,305.6664	464,306.4452	464,306.4517	464,309.4450	464,311.1949	464,312.4448
Northing	4,668,660.7031	4,668,660.7114	4,668,660.7115	4,668,660.7432	4,668,660.7618	4,668,660.7750

Station: 1+140.00

Code	Daylight_Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	EPS
Offset	-4.734m	-4.024m	-2.750m	0.000m	1.750m	3.000m
Elevation	132.374m	132.847m	132.923m	132.992m	133.036m	132.961m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	-6.00%
Easting	464,304.6550	464,305.3647	464,306.6394	464,309.3890	464,311.1390	464,312.3890
Northing	4,668,672.1242	4,668,672.1276	4,668,672.1339	4,668,672.1474	4,668,672.1560	4,668,672.1621

Station: 1+160.00

Code	Daylight_Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	EPS
Offset	-6.711m	-6.000m	-4.750m	0.000m	1.750m	3.000m
Elevation	132.220m	132.694m	132.769m	132.887m	132.931m	132.856m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	-6.00%
Easting	464,302.5799	464,303.2910	464,304.5410	464,309.2909	464,311.0409	464,312.2909
Northing	4,668,692.1142	4,668,692.1177	4,668,692.1238	4,668,692.1471	4,668,692.1557	4,668,692.1619

Station: 1+180.00

Code	Daylight_Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	EPS
Offset	-4.735m	-4.025m	-2.750m	0.000m	1.750m	3.000m
Elevation	132.164m	132.638m	132.714m	132.783m	132.827m	132.752m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	-6.00%
Easting	464,304.4580	464,305.1677	464,306.4424	464,309.1928	464,310.9427	464,312.1927
Northing	4,668,712.1237	4,668,712.1271	4,668,712.1334	4,668,712.1469	4,668,712.1555	4,668,712.1616

Таблица №3
Писани напречни профили

Station: 1+200.00

Code	Daylight_Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	EPS
Offset	-3.711m	-3.000m	-1.750m	0.000m	1.750m	3.000m
Elevation	132.085m	132.560m	132.635m	132.678m	132.722m	132.647m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	-6.00%
Easting	464,305.3836	464,306.0947	464,307.3446	464,309.0946	464,310.8446	464,312.0946
Northing	4,668,732.1284	4,668,732.1319	4,668,732.1381	4,668,732.1467	4,668,732.1552	4,668,732.1614

Station: 1+220.00

Code	Daylight_Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	EPS
Offset	-3.711m	-3.000m	-1.750m	0.000m	1.750m	3.000m
Elevation	131.998m	132.472m	132.547m	132.590m	132.634m	132.559m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	-6.00%
Easting	464,305.2855	464,305.9965	464,307.2465	464,308.9965	464,310.7465	464,311.9964
Northing	4,668,752.1282	4,668,752.1317	4,668,752.1378	4,668,752.1464	4,668,752.1550	4,668,752.1611

Station: 1+240.00

Code	Daylight_Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	EPS
Offset	-3.711m	-3.000m	-1.750m	0.000m	1.750m	3.000m
Elevation	131.979m	132.453m	132.528m	132.572m	132.615m	132.540m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	-6.00%
Easting	464,305.1873	464,305.8984	464,307.1483	464,308.8983	464,310.6483	464,311.8983
Northing	4,668,772.1280	4,668,772.1315	4,668,772.1376	4,668,772.1462	4,668,772.1548	4,668,772.1609

Station: 1+246.57

Code	Daylight_Sub	EPS	ETW	Crown	Hinge_Cut	Daylight
Offset	-3.711m	-3.000m	-1.750m	0.000m	3.319m	3.397m
Elevation	131.989m	132.463m	132.538m	132.581m	132.664m	132.742m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.49%	1:1.00
Easting	464,305.1551	464,305.8661	464,307.1161	464,308.8661	464,312.1847	464,312.2632
Northing	4,668,778.7002	4,668,778.7037	4,668,778.7098	4,668,778.7184	4,668,778.7347	4,668,778.7351

Таблица №3
Писани напречни профили

Station: 1+260.00

Code	Daylight_Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	EPS
Offset	-3.711m	-3.000m	-1.750m	0.000m	1.750m	3.000m
Elevation	132.033m	132.507m	132.582m	132.626m	132.669m	132.594m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	-6.00%
Easting	464,305.1244	464,305.8354	464,307.0854	464,308.8354	464,310.5854	464,311.8354
Northing	4,668,792.1376	4,668,792.1392	4,668,792.1421	4,668,792.1461	4,668,792.1501	4,668,792.1529

Station: 1+280.00

Code	Daylight_Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	EPS
Offset	-3.711m	-3.000m	-1.750m	0.000m	1.750m	3.000m
Elevation	132.156m	132.630m	132.705m	132.748m	132.792m	132.717m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	-6.00%
Easting	464,305.0787	464,305.7897	464,307.0397	464,308.7897	464,310.5397	464,311.7897
Northing	4,668,812.1375	4,668,812.1392	4,668,812.1420	4,668,812.1460	4,668,812.1500	4,668,812.1529

Station: 1+300.00

Code	Daylight_Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	EPS
Offset	-3.711m	-3.000m	-1.750m	0.000m	1.750m	3.000m
Elevation	132.295m	132.769m	132.844m	132.888m	132.932m	132.857m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	-6.00%
Easting	464,305.0330	464,305.7440	464,306.9940	464,308.7440	464,310.4940	464,311.7440
Northing	4,668,832.1375	4,668,832.1391	4,668,832.1420	4,668,832.1460	4,668,832.1500	4,668,832.1528

Station: 1+320.00

Code	Daylight_Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	EPS
Offset	-3.711m	-3.000m	-1.750m	0.000m	1.750m	3.000m
Elevation	132.435m	132.909m	132.984m	133.028m	133.072m	132.997m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	-6.00%
Easting	464,304.9873	464,305.6983	464,306.9483	464,308.6983	464,310.4483	464,311.6983
Northing	4,668,852.1374	4,668,852.1391	4,668,852.1419	4,668,852.1459	4,668,852.1499	4,668,852.1528

Таблица №3
Писани напречни профили

Station: 1+340.00

Code	Daylight_Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	EPS
Offset	-3.711m	-3.000m	-1.750m	0.000m	1.750m	3.000m
Elevation	132.559m	133.033m	133.108m	133.152m	133.196m	133.121m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	-6.00%
Easting	464,304.9416	464,305.6526	464,306.9026	464,308.6526	464,310.4026	464,311.6526
Northing	4,668,872.1374	4,668,872.1390	4,668,872.1419	4,668,872.1459	4,668,872.1499	4,668,872.1527

Station: 1+360.00

Code	Daylight_Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	EPS
Offset	-4.734m	-4.025m	-2.750m	0.000m	1.750m	3.000m
Elevation	132.590m	133.063m	133.140m	133.208m	133.252m	133.177m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	-6.00%
Easting	464,303.8725	464,304.5822	464,305.8569	464,308.6069	464,310.3569	464,311.6069
Northing	4,668,892.1350	4,668,892.1366	4,668,892.1395	4,668,892.1458	4,668,892.1498	4,668,892.1527

Station: 1+380.00

Code	Daylight_Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	EPS
Offset	-6.711m	-6.000m	-4.750m	0.000m	1.750m	3.000m
Elevation	132.524m	132.998m	133.073m	133.192m	133.236m	133.161m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	-6.00%
Easting	464,301.8502	464,302.5612	464,303.8112	464,308.5612	464,310.3112	464,311.5612
Northing	4,668,912.1304	4,668,912.1320	4,668,912.1349	4,668,912.1458	4,668,912.1497	4,668,912.1526

Station: 1+400.00

Code	Daylight_Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	EPS
Offset	-4.734m	-4.025m	-2.750m	0.000m	1.750m	3.000m
Elevation	132.489m	132.962m	133.038m	133.107m	133.151m	133.076m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	-6.00%
Easting	464,303.7811	464,304.4908	464,305.7655	464,308.5155	464,310.2655	464,311.5155
Northing	4,668,932.1349	4,668,932.1365	4,668,932.1394	4,668,932.1457	4,668,932.1497	4,668,932.1526

Таблица №3
Писани напречни профили

Station: 1+420.00

Code	Daylight_Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	EPS
Offset	-3.711m	-3.000m	-1.750m	0.000m	1.750m	3.000m
Elevation	132.414m	132.888m	132.963m	133.007m	133.051m	132.976m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	-6.00%
Easting	464,304.7588	464,305.4698	464,306.7198	464,308.4698	464,310.2198	464,311.4698
Northing	4,668,952.1372	4,668,952.1388	4,668,952.1416	4,668,952.1456	4,668,952.1496	4,668,952.1525

Station: 1+440.00

Code	Daylight_Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	EPS
Offset	-3.711m	-3.000m	-1.750m	0.000m	1.750m	3.000m
Elevation	132.314m	132.788m	132.863m	132.907m	132.951m	132.876m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	-6.00%
Easting	464,304.7131	464,305.4241	464,306.6741	464,308.4241	464,310.1741	464,311.4241
Northing	4,668,972.1371	4,668,972.1387	4,668,972.1416	4,668,972.1456	4,668,972.1496	4,668,972.1524

Station: 1+460.00

Code	Daylight_Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	EPS
Offset	-3.711m	-3.000m	-1.750m	0.000m	1.750m	3.000m
Elevation	132.223m	132.697m	132.772m	132.815m	132.859m	132.784m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	-6.00%
Easting	464,304.6674	464,305.3785	464,306.6284	464,308.3784	464,310.1284	464,311.3784
Northing	4,668,992.1371	4,668,992.1387	4,668,992.1415	4,668,992.1455	4,668,992.1495	4,668,992.1524

Station: 1+480.00

Code	Daylight_Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	EPS
Offset	-3.711m	-3.000m	-1.750m	0.000m	1.750m	3.000m
Elevation	132.189m	132.663m	132.738m	132.782m	132.826m	132.751m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	-6.00%
Easting	464,304.6217	464,305.3328	464,306.5828	464,308.3327	464,310.0827	464,311.3327
Northing	4,669,012.1370	4,669,012.1386	4,669,012.1415	4,669,012.1455	4,669,012.1495	4,669,012.1523

Таблица №3
Писани напречни профили

Station: 1+500.00

Code	Daylight_Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	EPS
Offset	-3.711m	-3.000m	-1.750m	0.000m	1.750m	3.000m
Elevation	132.223m	132.697m	132.772m	132.815m	132.859m	132.784m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	-6.00%
Easting	464,304.5760	464,305.2871	464,306.5371	464,308.2871	464,310.0371	464,311.2870
Northing	4,669,032.1370	4,669,032.1386	4,669,032.1414	4,669,032.1454	4,669,032.1494	4,669,032.1523

Station: 1+520.00

Code	Daylight_Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	EPS
Offset	-3.711m	-3.000m	-1.750m	0.000m	1.750m	3.000m
Elevation	132.314m	132.788m	132.863m	132.907m	132.951m	132.876m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	-6.00%
Easting	464,304.5303	464,305.2414	464,306.4914	464,308.2414	464,309.9914	464,311.2414
Northing	4,669,052.1389	4,669,052.1385	4,669,052.1414	4,669,052.1454	4,669,052.1494	4,669,052.1522

Station: 1+526.30

Code	Daylight_Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	EPS
Offset	-3.711m	-3.000m	-1.750m	0.000m	2.503m	3.000m
Elevation	132.346m	132.820m	132.895m	132.939m	133.001m	132.971m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	-6.00%
Easting	464,304.5159	464,305.2270	464,306.4770	464,308.2270	464,310.7295	464,311.2270
Northing	4,669,058.4384	4,669,058.4400	4,669,058.4429	4,669,058.4469	4,669,058.4526	4,669,058.4537

Station: 1+540.00

Code	Daylight_Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	EPS
Offset	-3.711m	-3.000m	-1.750m	0.000m	1.750m	3.000m
Elevation	132.414m	132.888m	132.963m	133.007m	133.051m	132.976m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	-6.00%
Easting	464,304.5303	464,305.2413	464,306.4913	464,308.2413	464,309.9913	464,311.2413
Northing	4,669,072.1493	4,669,072.1485	4,669,072.1472	4,669,072.1454	4,669,072.1435	4,669,072.1422

Таблица №3
Писани напречни профили

Station: 1+560.00

Code	Daylight Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	EPS
Offset	-3.711m	-3.000m	-1.750m	0.000m	1.750m	3.000m
Elevation	132.514m	132.988m	133.063m	133.107m	133.151m	133.076m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	-6.00%
Easting	464,304.5513	464,305.2623	464,306.5123	464,308.2623	464,310.0123	464,311.2623
Northing	4,669,092.1492	4,669,092.1485	4,669,092.1472	4,669,092.1453	4,669,092.1435	4,669,092.1422

Station: 1+580.00

Code	Daylight Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	EPS
Offset	-3.711m	-3.000m	-1.750m	0.000m	1.750m	3.000m
Elevation	132.614m	133.088m	133.163m	133.207m	133.251m	133.176m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	-6.00%
Easting	464,304.5723	464,305.2833	464,306.5333	464,308.2833	464,310.0333	464,311.2833
Northing	4,669,112.1492	4,669,112.1485	4,669,112.1472	4,669,112.1453	4,669,112.1435	4,669,112.1422

Station: 1+600.00

Code	Daylight Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	EPS
Offset	-4.734m	-4.025m	-2.750m	0.000m	1.750m	3.000m
Elevation	132.689m	133.162m	133.238m	133.307m	133.351m	133.276m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	-6.00%
Easting	464,303.5698	464,304.2795	464,305.5543	464,308.3043	464,310.0543	464,311.3043
Northing	4,669,132.1503	4,669,132.1496	4,669,132.1482	4,669,132.1453	4,669,132.1435	4,669,132.1422

Station: 1+640.00

Code	Daylight Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	EPS
Offset	-4.734m	-4.025m	-2.750m	0.000m	1.750m	3.000m
Elevation	132.728m	133.201m	133.278m	133.347m	133.390m	133.315m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	-6.00%
Easting	464,303.6118	464,304.3215	464,305.5962	464,308.3462	464,310.0962	464,311.3462
Northing	4,669,172.1503	4,669,172.1495	4,669,172.1482	4,669,172.1453	4,669,172.1435	4,669,172.1422

Таблица №3
Писани напречни профили

Station: 1+660.00

Code	Daylight_Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	EPS
Offset	-3.711m	-3.000m	-1.750m	0.000m	1.750m	3.000m
Elevation	132.653m	133.128m	133.203m	133.246m	133.290m	133.215m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	-6.00%
Easting	464,304.6562	464,305.3672	464,306.6172	464,308.3672	464,310.1172	464,311.3672
Northing	4,669,192.1492	4,669,192.1484	4,669,192.1471	4,669,192.1453	4,669,192.1435	4,669,192.1421

Station: 1+680.00

Code	Daylight_Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	EPS
Offset	-3.711m	-3.000m	-1.750m	0.000m	1.750m	2.988m
Elevation	132.513m	132.987m	133.062m	133.106m	133.149m	133.075m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	-6.00%
Easting	464,304.6772	464,305.3882	464,306.6382	464,308.3882	464,310.1382	464,311.3757
Northing	4,669,212.1492	4,669,212.1484	4,669,212.1471	4,669,212.1453	4,669,212.1434	4,669,212.1421

Station: 1+700.00

Code	Daylight_Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	EPS
Offset	-3.711m	-3.000m	-1.750m	0.000m	1.750m	2.960m
Elevation	132.372m	132.846m	132.921m	132.965m	133.009m	132.936m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	-6.00%
Easting	464,304.6981	464,305.4092	464,306.6592	464,308.4092	464,310.1592	464,311.3689
Northing	4,669,232.1492	4,669,232.1484	4,669,232.1471	4,669,232.1453	4,669,232.1434	4,669,232.1422

Station: 1+720.00

Code	Daylight_Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	EPS
Offset	-3.711m	-3.000m	-1.750m	0.000m	1.750m	2.932m
Elevation	132.232m	132.706m	132.781m	132.825m	132.868m	132.797m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	-6.00%
Easting	464,304.7191	464,305.4302	464,306.6802	464,308.4302	464,310.1802	464,311.3621
Northing	4,669,252.1492	4,669,252.1484	4,669,252.1471	4,669,252.1453	4,669,252.1434	4,669,252.1422

Таблица №3
Писани напречни профили

Station: 1+740.00

Code	Daylight_Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	EPS
Offset	-3.711m	-3.000m	-1.750m	0.000m	1.750m	2.904m
Elevation	132.091m	132.565m	132.640m	132.684m	132.728m	132.659m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	-6.00%
Easting	464,304.7401	464,305.4511	464,306.7011	464,308.4511	464,310.2011	464,311.3553
Northing	4,669,272.1491	4,669,272.1484	4,669,272.1471	4,669,272.1453	4,669,272.1434	4,669,272.1422

Station: 1+760.00

Code	Daylight_Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	EPS
Offset	-3.711m	-3.000m	-1.750m	0.000m	1.750m	2.876m
Elevation	131.951m	132.425m	132.500m	132.544m	132.587m	132.520m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	-6.00%
Easting	464,304.7611	464,305.4721	464,306.7221	464,308.4721	464,310.2221	464,311.3485
Northing	4,669,292.1491	4,669,292.1484	4,669,292.1471	4,669,292.1452	4,669,292.1434	4,669,292.1422

Station: 1+778.94

Code	Daylight_Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	EPS
Offset	-3.711m	-3.000m	-1.750m	0.000m	2.641m	2.850m
Elevation	131.818m	132.292m	132.367m	132.410m	132.476m	132.464m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	-6.00%
Easting	464,304.7810	464,305.4920	464,306.7420	464,308.4920	464,311.1333	464,311.3420
Northing	4,669,311.0899	4,669,311.0892	4,669,311.0879	4,669,311.0860	4,669,311.0833	4,669,311.0830

Station: 1+800.00

Code	Daylight_Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	EPS
Offset	-3.711m	-3.000m	-1.750m	0.000m	1.750m	3.000m
Elevation	131.708m	132.182m	132.257m	132.301m	132.344m	132.269m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	-6.00%
Easting	464,304.5510	464,305.2620	464,306.5120	464,308.2619	464,310.0118	464,311.2617
Northing	4,669,332.1034	4,669,332.1112	4,669,332.1248	4,669,332.1440	4,669,332.1631	4,669,332.1768

Таблица №3
Писани напречни профили

Station: 1+820.00

Code	Daylight_Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	EPS
Offset	-3.711m	-3.000m	-1.750m	0.000m	1.750m	3.000m
Elevation	131.605m	132.079m	132.154m	132.198m	132.242m	132.167m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	-6.00%
Easting	464,304.3325	464,305.0435	464,306.2934	464,308.0433	464,309.7932	464,311.0431
Northing	4,669,352.1022	4,669,352.1100	4,669,352.1237	4,669,352.1428	4,669,352.1619	4,669,352.1756

Station: 1+840.00

Code	Daylight_Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	EPS
Offset	-3.711m	-3.000m	-1.750m	0.000m	1.750m	3.000m
Elevation	131.503m	131.977m	132.052m	132.096m	132.140m	132.065m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	-6.00%
Easting	464,304.1139	464,304.8249	464,306.0748	464,307.8247	464,309.5746	464,310.8245
Northing	4,669,372.1010	4,669,372.1088	4,669,372.1225	4,669,372.1416	4,669,372.1607	4,669,372.1744

Station: 1+860.00

Code	Daylight_Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	EPS
Offset	-3.690m	-2.979m	-1.729m	0.000m	1.750m	3.000m
Elevation	131.401m	131.875m	131.950m	131.993m	132.037m	131.962m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	-6.00%
Easting	464,303.9168	464,304.6278	464,305.8777	464,307.6061	464,309.3560	464,310.6060
Northing	4,669,392.1001	4,669,392.1078	4,669,392.1215	4,669,392.1404	4,669,392.1595	4,669,392.1732

Station: 1+880.00

Code	Daylight_Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	EPS
Offset	-3.661m	-2.950m	-1.700m	0.000m	1.750m	3.000m
Elevation	131.300m	131.774m	131.849m	131.891m	131.935m	131.860m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	-6.00%
Easting	464,303.7268	464,304.4378	464,305.6877	464,307.3876	464,309.1375	464,310.3874
Northing	4,669,412.0992	4,669,412.1070	4,669,412.1206	4,669,412.1392	4,669,412.1583	4,669,412.1720

Таблица №3
Писани напречни профили

Station: 1+888.20

Code	Daylight Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	EPS
Offset	-3.649m	-2.938m	-1.688m	0.000m	1.750m	3.000m
Elevation	131.258m	131.732m	131.807m	131.849m	131.893m	131.818m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	-6.00%
Easting	464,303.6489	464,304.3599	464,305.6099	464,307.2980	464,309.0479	464,310.2978
Northing	4,669,420.2955	4,669,420.3033	4,669,420.3169	4,669,420.3354	4,669,420.3545	4,669,420.3682

Station: 1+900.00

Code	Daylight Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	EPS
Offset	-3.711m	-3.000m	-1.750m	0.000m	1.750m	3.000m
Elevation	131.196m	131.670m	131.745m	131.789m	131.832m	131.757m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	-6.00%
Easting	464,303.5822	464,304.2932	464,305.5432	464,307.2932	464,309.0432	464,310.2932
Northing	4,669,432.1372	4,669,432.1375	4,669,432.1380	4,669,432.1387	4,669,432.1394	4,669,432.1399

Station: 1+920.00

Code	Daylight Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	EPS
Offset	-3.711m	-3.000m	-1.750m	0.000m	1.750m	3.000m
Elevation	131.093m	131.568m	131.643m	131.686m	131.730m	131.655m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	-6.00%
Easting	464,303.5741	464,304.2851	464,305.5351	464,307.2851	464,309.0351	464,310.2851
Northing	4,669,452.1372	4,669,452.1375	4,669,452.1380	4,669,452.1387	4,669,452.1394	4,669,452.1399

Station: 1+940.00

Code	Daylight Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	EPS
Offset	-3.711m	-3.000m	-1.750m	0.000m	1.750m	3.000m
Elevation	130.991m	131.465m	131.540m	131.584m	131.628m	131.553m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	-6.00%
Easting	464,303.5660	464,304.2770	464,305.5270	464,307.2770	464,309.0270	464,310.2770
Northing	4,669,472.1372	4,669,472.1375	4,669,472.1380	4,669,472.1387	4,669,472.1394	4,669,472.1399

Таблица №3
Писани напречни профили

Station: 1+960.00

Code	Daylight_Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	EPS
Offset	-4.921m	-4.211m	-2.936m	0.000m	1.750m	3.000m
Elevation	130.858m	131.332m	131.408m	131.481m	131.525m	131.450m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	-6.00%
Easting	464,302.3483	464,303.0580	464,304.3328	464,307.2689	464,309.0189	464,310.2689
Northing	4,669,492.1367	4,669,492.1370	4,669,492.1375	4,669,492.1387	4,669,492.1394	4,669,492.1399

Station: 1+980.00

Code	Daylight_Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	EPS
Offset	-6.711m	-6.000m	-4.750m	0.000m	1.750m	3.000m
Elevation	130.711m	131.185m	131.260m	131.379m	131.423m	131.348m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	-6.00%
Easting	464,300.5497	464,301.2608	464,302.5108	464,307.2608	464,309.0108	464,310.2608
Northing	4,669,512.1360	4,669,512.1363	4,669,512.1368	4,669,512.1387	4,669,512.1394	4,669,512.1399

Station: 2+000.00

Code	Daylight_Sub	EPS	ETW	Crown	ETW	Daylight_Sub
Offset	-4.548m	-3.839m	-2.564m	0.000m	3.991m	4.714m
Elevation	130.663m	131.136m	131.213m	131.277m	131.376m	130.895m
Slope	1:-0.67	-6.00%	-2.50%	-2.50%	2.50%	1:-0.67
Easting	464,302.7043	464,303.4140	464,304.6888	464,307.2527	464,311.2440	464,311.9669
Northing	4,669,532.1369	4,669,532.1371	4,669,532.1377	4,669,532.1387	4,669,532.1403	4,669,532.1406

ТАБЛИЦА №4 - Елементи на нивелетата

№	километър	Easting	Northing	кота терен	кота нивелета	нивелетни разлики	Елементи на нивелетата
1	2	3	4	5	6	7	8
0	0+000.00	464206.748	4667549.44	138.075m	138.075m	0.000m	Start
1	0+003.11	464207.128	4667552.52	138.061m	138.061m	0.000m	PVI
2	0+003.11	464207.128	4667552.52	138.061m	138.061m	0.000m	Line - Line
3	0+020.00	464209.189	4667569.29	137.916m	137.999m	-0.083m	Regular
4	0+021.24	464209.34	4667570.52	137.901m	137.994m	-0.093m	Line - Curve
5	0+032.66	464211.378	4667581.75	137.784m	137.952m	-0.168m	
6	0+040.00	464213.359	4667588.82	137.753m	137.924m	-0.172m	Regular
7	0+044.08	464214.683	4667592.68	137.760m	137.909m	-0.149m	Curve - Line
8	0+060.00	464220.153	4667607.63	137.731m	137.850m	-0.119m	Regular
9	0+080.00	464227.026	4667626.41	137.541m	137.776m	-0.235m	Regular
10	0+093.58	464231.692	4667639.16	137.482m	137.726m	-0.244m	Line - Line
11	0+100.00	464234.13	4667645.1	137.472m	137.702m	-0.229m	Regular
12	0+120.00	464241.721	4667663.6	137.433m	137.628m	-0.195m	Regular
13	0+140.00	464249.312	4667682.11	137.417m	137.553m	-0.136m	Regular
14	0+160.00	464256.904	4667700.61	137.406m	137.479m	-0.073m	Regular
15	0+169.19	464260.391	4667709.11	137.433m	137.445m	-0.012m	Line - Curve
16	0+180.00	464264.223	4667719.22	137.422m	137.405m	0.017m	Regular
17	0+180.70	464264.453	4667719.88	137.419m	137.402m	0.017m	
18	0+192.22	464267.888	4667730.87	137.396m	137.360m	0.036m	Curve - Line
19	0+200.00	464269.994	4667738.36	137.373m	137.331m	0.043m	Regular
20	0+207.92	464272.139	4667745.99	137.301m	137.301m	-0.000m	PVI
21	0+207.92	464272.139	4667745.99	137.301m	137.301m	-0.000m	Line - Line
22	0+210.18	464272.752	4667748.16	137.271m	137.266m	0.005m	Line - Line
23	0+214.49	464273.921	4667752.32	137.213m	137.198m	0.015m	PVI
24	0+214.50	464273.922	4667752.32	137.213m	137.198m	0.015m	Line - Curve
25	0+215.57	464274.195	4667753.36	137.198m	137.178m	0.020m	Start Vertical TP
26	0+219.34	464274.852	4667757.07	137.132m	137.110m	0.022m	
27	0+220.00	464274.919	4667757.72	137.114m	137.098m	0.016m	Regular
28	0+224.19	464275.007	4667761.91	136.994m	137.027m	-0.033m	Curve - Line
29	0+232.48	464274.603	4667770.18	136.844m	136.899m	-0.055m	Line - Curve
30	0+237.82	464274.485	4667775.53	136.772m	136.825m	-0.052m	
31	0+240.00	464274.519	4667777.71	136.744m	136.797m	-0.052m	Regular
32	0+243.17	464274.653	4667780.88	136.703m	136.757m	-0.054m	Curve - Line
33	0+243.17	464274.653	4667780.88	136.703m	136.757m	-0.054m	PVI
34	0+260.00	464275.631	4667797.68	136.566m	136.590m	-0.024m	Regular
35	0+270.77	464276.258	4667808.43	136.496m	136.518m	-0.022m	End Vertical TP
36	0+280.00	464276.794	4667817.64	136.429m	136.469m	-0.040m	Regular
37	0+300.00	464277.957	4667837.61	136.361m	136.361m	-0.000m	Regular
38	0+320.00	464279.121	4667857.57	136.358m	136.461m	-0.103m	Regular
39	0+340.00	464280.284	4667877.54	136.299m	136.561m	-0.263m	Regular
40	0+360.00	464281.447	4667897.51	136.304m	136.661m	-0.357m	Regular
41	0+369.31	464281.988	4667906.8	136.302m	136.708m	-0.406m	Start Vertical TP
42	0+379.40	464282.575	4667916.87	136.258m	136.750m	-0.492m	Line - Curve
43	0+380.00	464282.611	4667917.47	136.260m	136.752m	-0.492m	Regular
44	0+395.41	464284.779	4667932.71	136.260m	136.782m	-0.521m	

ТАБЛИЦА №4 - Елементи на нивелетата

№	километър	Easting	Northing	кота терен	кота нивелета	нивелетни разлики	Елементи на нивелетата
1	2	3	4	5	6	7	8
45	0+399.31	464285.698	4667936.51	136.258m	136.783m	-0.525m	High Point
46	0+400.00	464285.875	4667937.17	136.268m	136.783m	-0.515m	Regular
47	0+411.42	464289.481	4667948	136.344m	136.771m	-0.427m	Curve - Line
48	0+420.00	464292.65	4667955.97	136.291m	136.747m	-0.456m	Regular
49	0+430.69	464296.598	4667965.9	136.231m	136.701m	-0.470m	End Vertical TP
50	0+440.00	464300.039	4667974.56	136.191m	136.652m	-0.461m	Regular
51	0+459.15	464307.113	4667992.35	136.106m	136.552m	-0.446m	Line - Curve
52	0+460.00	464307.424	4667993.14	136.102m	136.548m	-0.445m	Regular
53	0+469.81	464310.516	4668002.45	136.059m	136.496m	-0.438m	
54	0+480.00	464312.748	4668012.39	136.048m	136.443m	-0.395m	Regular
55	0+480.47	464312.826	4668012.85	136.051m	136.441m	-0.390m	Curve - Line
56	0+482.24	464313.117	4668014.6	136.062m	136.431m	-0.370m	Line - Line
57	0+489.49	464314.31	4668021.75	136.097m	136.393m	-0.296m	Line - Curve
58	0+498.56	464315.394	4668030.75	135.925m	136.346m	-0.421m	
59	0+500.00	464315.491	4668032.19	135.921m	136.338m	-0.417m	Regular
60	0+507.62	464315.659	4668039.81	135.909m	136.299m	-0.390m	Curve - Line
61	0+520.00	464315.46	4668052.18	135.884m	136.234m	-0.350m	Regular
62	0+540.00	464315.138	4668072.18	135.769m	136.129m	-0.360m	Regular
63	0+560.00	464314.816	4668092.18	135.672m	136.025m	-0.352m	Regular
64	0+580.00	464314.494	4668112.17	135.626m	135.920m	-0.294m	Regular
65	0+600.00	464314.172	4668132.17	135.590m	135.816m	-0.226m	Regular
66	0+620.00	464313.85	4668152.17	135.565m	135.711m	-0.146m	Regular
67	0+620.00	464313.85	4668152.17	135.565m	135.711m	-0.146m	Line - Line
68	0+640.00	464313.697	4668172.17	135.492m	135.606m	-0.115m	Regular
69	0+660.00	464313.544	4668192.17	135.409m	135.502m	-0.093m	Regular
70	0+680.00	464313.391	4668212.17	135.306m	135.397m	-0.092m	Regular
71	0+700.00	464313.238	4668232.17	135.219m	135.293m	-0.073m	Regular
72	0+720.00	464313.085	4668252.17	135.145m	135.188m	-0.043m	Regular
73	0+740.00	464312.932	4668272.17	135.019m	135.084m	-0.065m	Regular
74	0+760.00	464312.779	4668292.16	134.882m	134.979m	-0.097m	Regular
75	0+764.31	464312.746	4668296.48	134.884m	134.956m	-0.072m	Line - Line
76	0+780.00	464312.545	4668312.16	134.827m	134.874m	-0.048m	Regular
77	0+800.00	464312.288	4668332.16	134.713m	134.770m	-0.057m	Regular
78	0+820.00	464312.031	4668352.16	134.568m	134.665m	-0.097m	Regular
79	0+840.00	464311.774	4668372.16	134.447m	134.561m	-0.114m	Regular
80	0+860.00	464311.517	4668392.16	134.334m	134.456m	-0.122m	Regular
81	0+873.22	464311.347	4668405.37	134.251m	134.387m	-0.136m	Line - Line
82	0+880.00	464311.316	4668412.16	134.225m	134.351m	-0.126m	Regular
83	0+900.00	464311.223	4668432.16	134.181m	134.247m	-0.066m	Regular
84	0+920.00	464311.13	4668452.16	134.054m	134.142m	-0.089m	Regular
85	0+940.00	464311.037	4668472.16	133.930m	134.038m	-0.108m	Regular
86	0+960.00	464310.944	4668492.15	133.838m	133.933m	-0.096m	Regular
87	0+980.00	464310.852	4668512.15	133.705m	133.829m	-0.123m	Regular
88	1+000.00	464310.759	4668532.15	133.524m	133.724m	-0.200m	Regular
89	1+008.32	464310.72	4668540.47	133.443m	133.681m	-0.237m	Line - Line
90	1+020.00	464310.596	4668552.15	133.341m	133.619m	-0.279m	Regular

ТАБЛИЦА№4 - Елементи на нивелетата

№	километър	Easting	Northing	кота терен	кота нивелета	нивелетни разлики	Елементи на нивелетата
1	2	3	4	5	6	7	8
91	1+040.00	464310.384	4668572.15	133.206m	133.515m	-0.309m	Regular
92	1+060.00	464310.172	4668592.15	133.069m	133.410m	-0.341m	Regular
93	1+080.00	464309.96	4668612.15	133.015m	133.306m	-0.291m	Regular
94	1+100.00	464309.748	4668632.15	132.890m	133.201m	-0.311m	Regular
95	1+120.00	464309.536	4668652.15	132.875m	133.097m	-0.221m	Regular
96	1+128.60	464309.445	4668660.74	132.871m	133.052m	-0.181m	Line - Line
97	1+140.00	464309.389	4668672.15	132.847m	132.992m	-0.145m	Regular
98	1+160.00	464309.291	4668692.15	132.797m	132.887m	-0.090m	Regular
99	1+180.00	464309.193	4668712.15	132.783m	132.783m	-0.000m	Regular
100	1+200.00	464309.095	4668732.15	132.830m	132.678m	0.152m	Regular
101	1+206.42	464309.063	4668738.56	132.836m	132.645m	0.191m	Start Vertical TP
102	1+220.00	464308.997	4668752.15	132.849m	132.590m	0.259m	Regular
103	1+235.18	464308.922	4668767.32	132.858m	132.570m	0.289m	Low Point
104	1+240.00	464308.898	4668772.15	132.791m	132.572m	0.220m	Regular
105	1+246.57	464308.866	4668778.72	132.802m	132.581m	0.221m	Line - Line
106	1+260.00	464308.835	4668792.15	132.809m	132.626m	0.183m	Regular
107	1+273.58	464308.804	4668805.73	132.780m	132.704m	0.076m	End Vertical TP
108	1+280.00	464308.79	4668812.15	132.783m	132.748m	0.035m	Regular
109	1+300.00	464308.744	4668832.15	132.831m	132.888m	-0.057m	Regular
110	1+320.00	464308.698	4668852.15	132.842m	133.028m	-0.185m	Regular
111	1+327.05	464308.682	4668859.19	132.841m	133.077m	-0.236m	Start Vertical TP
112	1+340.00	464308.653	4668872.15	132.848m	133.152m	-0.304m	Regular
113	1+360.00	464308.607	4668892.15	132.830m	133.208m	-0.378m	Regular
114	1+365.45	464308.595	4668897.6	132.827m	133.211m	-0.384m	High Point
115	1+380.00	464308.561	4668912.15	132.834m	133.192m	-0.358m	Regular
116	1+392.95	464308.532	4668925.1	132.840m	133.142m	-0.302m	End Vertical TP
117	1+400.00	464308.516	4668932.15	132.842m	133.107m	-0.265m	Regular
118	1+420.00	464308.47	4668952.15	132.805m	133.007m	-0.202m	Regular
119	1+440.00	464308.424	4668972.15	132.758m	132.907m	-0.149m	Regular
120	1+450.00	464308.401	4668982.15	132.736m	132.857m	-0.121m	Start Vertical TP
121	1+460.00	464308.378	4668992.15	132.728m	132.815m	-0.087m	Regular
122	1+480.00	464308.333	4669012.15	132.692m	132.782m	-0.090m	Regular
123	1+500.00	464308.287	4669032.15	132.650m	132.815m	-0.165m	Regular
124	1+510.00	464308.264	4669042.15	132.614m	132.857m	-0.243m	End Vertical TP
125	1+520.00	464308.241	4669052.15	132.574m	132.907m	-0.333m	Regular
126	1+526.30	464308.227	4669058.45	132.592m	132.939m	-0.347m	Line - Line
127	1+540.00	464308.241	4669072.15	132.646m	133.007m	-0.361m	Regular
128	1+560.00	464308.262	4669092.15	132.622m	133.107m	-0.485m	Regular
129	1+580.00	464308.283	4669112.15	132.632m	133.207m	-0.575m	Regular
130	1+599.93	464308.304	4669132.08	132.682m	133.307m	-0.624m	Start Vertical TP
131	1+600.00	464308.304	4669132.15	132.683m	133.307m	-0.624m	Regular
132	1+620.00	464308.325	4669152.15	132.631m	133.367m	-0.736m	Regular
133	1+624.93	464308.33	4669157.08	132.617m	133.369m	-0.752m	High Point
134	1+630.00	464308.336	4669162.15	132.603m	133.367m	-0.764m	PVI
135	1+640.00	464308.346	4669172.15	132.620m	133.347m	-0.727m	Regular
136	1+660.00	464308.367	4669192.15	132.565m	133.246m	-0.681m	Regular

ТАБЛИЦА№4 - Елементи на нивелетата

№	километър	Easting	Northing	кота терен	кота нивелета	нивелетни разлики	Елементи на нивелетата
1	2	3	4	5	6	7	8
137	1+660.07	464308.367	4669192.21	132.565m	133.246m	-0.681m	End Vertical TP
138	1+680.00	464308.388	4669212.15	132.509m	133.106m	-0.597m	Regular
139	1+700.00	464308.409	4669232.15	132.500m	132.965m	-0.466m	Regular
140	1+720.00	464308.43	4669252.15	132.462m	132.825m	-0.363m	Regular
141	1+740.00	464308.451	4669272.15	132.453m	132.684m	-0.232m	Regular
142	1+760.00	464308.472	4669292.15	132.405m	132.544m	-0.139m	Regular
143	1+778.94	464308.492	4669311.09	132.317m	132.410m	-0.093m	Line - Line
144	1+780.00	464308.48	4669312.15	132.308m	132.403m	-0.095m	Regular
145	1+800.00	464308.262	4669332.14	132.117m	132.301m	-0.184m	Regular
146	1+820.00	464308.043	4669352.14	131.732m	132.198m	-0.466m	Regular
147	1+840.00	464307.825	4669372.14	131.424m	132.096m	-0.672m	Regular
148	1+860.00	464307.606	4669392.14	131.224m	131.993m	-0.769m	Regular
149	1+880.00	464307.388	4669412.14	131.088m	131.891m	-0.803m	Regular
150	1+888.20	464307.298	4669420.34	131.066m	131.849m	-0.783m	Line - Line
151	1+900.00	464307.293	4669432.14	131.039m	131.789m	-0.750m	Regular
152	1+920.00	464307.285	4669452.14	131.074m	131.686m	-0.612m	Regular
153	1+940.00	464307.277	4669472.14	131.081m	131.584m	-0.503m	Regular
154	1+960.00	464307.269	4669492.14	131.080m	131.481m	-0.401m	Regular
155	1+980.00	464307.261	4669512.14	131.084m	131.379m	-0.295m	Regular
156	2+000.00	464307.253	4669532.14	131.271m	131.277m	-0.006m	Regular
157	2+020.00	464307.245	4669552.14	130.829m	131.174m	-0.345m	End
158	2+020.00	464307.245	4669552.14	130.829m	131.174m	-0.345m	End

ТАБЛИЦА № 5 – ЕЛЕМЕНТИ НА ВЕРТИКАЛНИТЕ КРИВИ

Vertical Curve Information:(sag curve)

PVC Station:	0+215.57	Elevation:	137.178m
PVI Station:	0+243.17	Elevation:	136.667m
PVT Station:	0+270.77	Elevation:	136.518m
Low Point:	0+270.77	Elevation:	136.518m
Grade in:	-1.85%	Grade out:	-0.54%
Change:	1.31%	K:	42.000m
Curve Length:	55.196m	Curve Radius	4,200.000m
Headlight Distance:			

Vertical Curve Information:(crest curve)

PVC Station:	0+369.31	Elevation:	136.708m
PVI Station:	0+400.00	Elevation:	136.861m
PVT Station:	0+430.69	Elevation:	136.701m
High Point:	0+399.31	Elevation:	136.783m
Grade in:	0.50%	Grade out:	-0.52%
Change:	1.02%	K:	60 000m
Curve Length:	61.373m	Curve Radius	6,000.000m
Passing Distance:	1,542.461m	Stopping Distance:	680.397m

Vertical Curve Information:(sag curve)

PVC Station:	1+206.42	Elevation:	132.645m
PVI Station:	1+240.00	Elevation:	132.469m
PVT Station:	1+273.58	Elevation:	132.704m
Low Point:	1+235.18	Elevation:	132.570m
Grade in:	-0.52%	Grade out:	0.70%
Change:	1.22%	K:	55.000m
Curve Length:	67.166m	Curve Radius	5,500.000m
Headlight Distance:			

Vertical Curve Information:(crest curve)

PVC Station:	1+327.05	Elevation:	133.077m
PVI Station:	1+360.00	Elevation:	133.307m
PVT Station:	1+392.95	Elevation:	133.142m
High Point:	1+365.45	Elevation:	133.211m

ТАБЛИЦА № 5 – ЭЛЕМЕНТЫ НА ВЕРТИКАЛЬНЫЕ КРИВЫЕ

Grade in:	0.70%	Grade out:	-0.50%
Change:	1.20%	K:	55.000m
Curve Length:	65.907m	Curve Radius	5,500.000m
Passing Distance:	1,323.400m	Stopping Distance:	587.545m

Vertical Curve Information:(sag curve)

PVC Station:	1+450.00	Elevation:	132.857m
PVI Station:	1+480.00	Elevation:	132.707m
PVT Station:	1+510.00	Elevation:	132.857m
Low Point:	1+480.00	Elevation:	132.782m

Grade in:	-0.50%	Grade out:	0.50%
Change:	1.00%	K:	60.000m

Curve Length:	60.000m	Curve Radius	6,000.000m
---------------	---------	--------------	------------

Headlight Distance:

Vertical Curve Information:(crest curve)

PVC Station:	1+599.93	Elevation:	133.307m
PVI Station:	1+630.00	Elevation:	133.457m
PVT Station:	1+660.07	Elevation:	133.246m
High Point:	1+624.93	Elevation:	133.369m

Grade in:	0.50%	Grade out:	-0.70%
Change:	1.20%	K:	50.000m

Curve Length:	60.138m	Curve Radius	5,000.000m
---------------	---------	--------------	------------

Passing Distance:	1,315.754m	Stopping Distance:	582.614m
-------------------	------------	--------------------	----------

ОБОБЩЕНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ОБЕКТ: РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТ МИНАВАЩ ПРЕЗ ЧАСТ ОТ ПИ 57621.12.890 И ПИ 57621.4.890
ПО КК И
КРНА СЕЛО ПОПОВИЦА, ОБЩИНА САДОВО, ЗА ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ "МЪРТВИЦАТА"

ФАЗА: РАБОТЕН ПРОЕКТ

ЧАСТ: „ПЪТНА

N	ВИД СМР	Единична мярка	Количество
1	2	3	4
I. ПОДГОТОВКА НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА			
1	Профилиране на строителната площадка. Включително всички свързани с това разходи според техническата спецификация.	m ²	15 698.00
2	Извозване на земна маса на депо до 10 km .Включително всички свързани с това разходи според техническата спецификация .	m ³	1 570.00
II. ЗЕМНИ РАБОТИ			
3	Изкоп за достигане на земна основа. Включително всички свързани с това разходи според техническата спецификация и извозване до 10 km .	m ³	628.00
4	Доставка, полагане и уплътнение на подходящ материал за насип. Включително всички свързани с това разходи според техническата спецификация и транспорт.	m ³	3 712.00
5	Извозване на земна маса на депо до 10 km .Включително всички свързани с това разходи според техническата спецификация .	m ³	628.00
III. ПЪТНИ РАБОТИ			
6	Направа на основа от трошена скална фракция с подходящ материал за пътна конструкция - основно трасе. Включително всички свързани с това разходи според техническата спецификация и транспорт .	m ³	4 243.00
7	Направа на основа от трошена скална фракция с подходящ материал за тротоари. Включително всички свързани с това разходи според техническата спецификация и транспорт .	m ³	650.00
8	Направа на насип от трошена скална фракция с подходящ материал за долен пласт банкет. Включително всички свързани с това разходи според техническата спецификация и транспорт .	m ³	1 026.00
9	Направа на насип от трошена скална фракция с подходящ материал за	m ³	1 284.00
10	Доставка и полагане бетонови бордюри 15/25 в съответствие с приложения детайл. Включително всички свързани с това разходи според техническата спецификация.	m ¹	445.00
11	Доставка и полагане на геомрежа от стъклени влакна с полимерна покривка (с минимална якост на опън в надлъжна и напречна посока 100 kN/m ¹). Включително всички свързани с това разходи според техническата спецификация и транспорт .	m ²	50.00
12	Доставка и направа бетонови тротоарни плочи одобрени от Възложителя в съответствие с приложения детайл. Включително всички свързани с това разходи според техническата спецификация.	m ²	2 598.00
13	Доставка и полагане пясък за монтаж на тротоарни плочи. Включително всички свързани с това разходи според техническата спецификация и транспорт	m ³	182.00
14	Доставка и монтаж на Ограничителна система за пътища (ОСП) - H2AW4(3N). Включително всички свързани с това разходи според техническата спецификация и транспорт .	m ¹	10.00
IV. АСФАЛТОВИ РАБОТИ			
15	Направа на неплътен асфалтобетон за директно трасе с дебелина Н= 6 см. Включително всички свързани с това разходи според техническата спецификация и транспорт .	t	1 249.00
16	Направа на плътен асфалтобетон за директно трасе с дебелина Н= 4 см. Включително всички свързани с това разходи според техническата спецификация и транспорт .	t	833.00

ОБОБЩЕНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

N	ВИД СМР	Единична мярка	Количество
1	2	3	4
17	Направа битумен разлив за връзка. Включително всички свързани с това разходи според техническата спецификация и транспорт .	m ²	8 668.00
IV. ВОДОСТОК km 0+482.24			
18	Изкоп за достигане на ниво за водостоци. Включително всички свързани с това разходи според техническата спецификация и извозване до 10 км .	m ³	90.00
19	Направа насип от трошена скална фракция с подходящ материал за основи. Включително всички свързани с това разходи според техническата спецификация и транспорт .	m ²	30.00
20	Направа на кофраж. Включително всички свързани с това разходи според техническата спецификация и транспорт .	m ³	120.00
21	Стомана A1 и AIII. Включително всички свързани с това разходи според техническата спецификация и транспорт .	кг	1 000.00
22	Бетон C16/20 . Включително всички свързани с това разходи според техническата спецификация и транспорт .	m ³	55.00
23	Бетон C12/15 . Включително всички свързани с това разходи според техническата спецификация и транспорт .	m ³	20.00
24	Доставка и монтаж Ст.Б. елементи Ф 1000, съгласно детайл . Включително всички свързани с това разходи според техническата спецификация	m ¹	17.50
25	Направа хидроизолация, с материал предварително одобрен от Възложителя. Включително всички свързани с това разходи според техническата спецификация и транспорт .	m ²	105.00
V. ПЛОЧЕСТ ВОДОСТОК km 0+212			
26	РАЗКЪРТВАНЕ НА СТАР СЪЩЕСТВУВАЩ БЕТОН. Включително всички свързани с това разходи според техническата спецификация и извозване до 10 км .	m ³	10.00
27	Бетон C27/35 за направа тротоарни конзоли. Включително всички свързани с това разходи според техническата спецификация и транспорт	m ³	4.00
28	Стомана A1. Включително всички свързани с това разходи според техническата спецификация и транспорт .	kg	108.00
29	Бетон C20/25 за направа наклон. Включително всички свързани с това разходи според техническата спецификация и транспорт .	m ³	20.00
30	Направа скрити фуги с депатация до 2 см, с материал предварително одобрен от Възложителя. Включително всички свързани с това разходи според техническата спецификация и транспорт .	m ¹	14.00
31	Направа хидроизолация, с материал предварително одобрен от Възложителя. Включително всички свързани с това разходи според техническата спецификация и транспорт .	m ²	26.00
32	Доставка и полагане на бетон C20/25 за преходна плоча съгласно приложения детайл. Съгласно изискванията на техническата спецификация. Включително всички свързани с това разходи според техническата спецификация кофраж и транспорт .	m ³	7.00
33	Доставка и монтаж стомана AIII за преходна плоча съгласно приложения детайл. Съгласно изискванията на техническата спецификация. Включително всички свързани с това разходи според техническата спецификация и транспорт .	kg	438.00
VI. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО			
26	Направа машинно на маркировка със светлоотразителни перли. Включително всички свързани с това разходи според техническата спецификация и транспорт .	m ²	584.00
27	Доставка и монтаж на светлоотразителни пътни знаци. Включително всички свързани с това разходи според техническата спецификация и транспорт .	m ²	10.00