



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ**  
**БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“**

**СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ**

за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения

(съгласно чл. 62а, ал. 1, вр. чл. 75 от Закона за водите)

Обект	„Птицекланица“
Цел на заявеното водовземане	Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва с цел производство на храни, лекарствени или козметични продукти
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	BG3G00000N018 „Порови води в Неоген - Пазарджик - Пловдивския район“
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	Един тръбен кладенец
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията	Един тръбен кладенец, разположен на територията на имот № 023001 – съставен от имот № 023188, землище на с. Милево, общ. Садово, обл. Пловдив.
ЕКАТТЕ	48152
Заявено водно количество за водовземане	От $Q_{\text{пр.ср.ден.}} = 2,5 \text{ л/с.}$ на $Q_{\text{пр.ср.ден.}} = 0,5 \text{ л/с.}$ От $Q_{\text{пр.}} = 78690,0 \text{ м}^3/\text{г.}$ - на $Q_{\text{пр.}} = 15811,20,0 \text{ м}^3/\text{г.}$ От $Q_{\text{макс.}} = 2,5 \text{ л/с.}$ на $Q_{\text{макс.}} = 1,2 \text{ л/с.}$ От $S_{\text{макс.доп.}} = 3,40 \text{ м.}$ на $S_{\text{макс.доп.}} = 1,23 \text{ м.}$
Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите	Спазване на предвидената конструкция на тръбния кладенец; Спазване на разрешеното водно количество; Спазване целите, за които е разрешено водовземането; Провеждане на собствен мониторинг; Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане от водовземното съоръжение; Монтиране на нивомер за измерване на нивото на подземните води в съоръжението; Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. "Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.

**ИНЖ. ЦВЕТЕЛИНА КЪНЕВА**

Директор на Басейнова дирекция „Източнореломорски район“



4000, Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 35 Тел: (+359) 032 604 720  
Факс: (+359) 032 604 721, www.eardb.bg; e-mail: bd\_plovdiv@abv.bg

